

Информационен лист за продукта

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2014 НА КОМИСИЯТА по отношение на енергийното етикетиране на битови перални машини и битови перални със сушилни

Име на доставчика или търговска марка: AEG

Адрес на доставчика: EPREL Compliance, Electrolux EPREL Compliance al. Powstańców Śląskich 26 30-570 Краков Полша

Референция на модела: LWR7586CUB 914610400

Общи параметри на продукта:

Настройка	Стойност		Настройка	Стойност	
Номинален капацитет (кг)	Капацитет име на леб)	5.0	Размери в см	Височина	85
	Капацитет име на леб на измиване (ма)	8.0		ширина	60
				дълбоко-трудно	58
Индекс на ефективност енергия	IEE _{има}	46.6	Клас на енергийна ефективност	IEE _{има}	ИМА
	IEE _{ид}	66.8		IEE _{ид}	г
Индекс на ефективност измиване	а _у (ма)	1,031	Ефективност на изплакване (g/kg суха тъкан)	а _р (ма)	4.9
	Джб)	1,031		Джб)	4.9
Консумация енергия в kWh на цикъл, За цикълът на ваге на измит-белъо сушене аз-плувам, използване програма "еко". 40-60" при комбинация от товари пълна и частична. Консумация истинска енергийна де-зависи от условията как да използвате приложението същото.	0,424		Консумация на енергия в kWh на цикъл, за цикъла „пране и сушене“ на домакинската пералня със сушилня при комбинация от пълно и частично зареждане. Действителната консумация на енергия зависи от условията на използване на устройството.	2,653	
Консумация вода, равна на литри на цикъл, за програма "еко". 40-60" при комбинация от товари пълна и частична. Консумация действителната вода зависи условия за използване	42		Равномерна консумация на вода в литри на цикъл, за програмата "еко 40-60" при комбинация от пълно и частично натоварване. Действителната консумация на вода зависи от условията на използване на уреда и твърдостта на водата.	62	

четене на устройството и твърдостта на водата.					
Максимална температура мъжки вътре на обработен текстил (°C) за цикъла на пране на пералнята със сушилня плувам, използвам програма "еко". 40-60".	Капацитет име на измиване	31	Максимална температура вътре в обработения текстил (°C) за цикъла на пране на домакинската пералня със сушилня, използвайки цикъла „пране и сушене“.	Капацитет чай не-минал	35
	Наполовина на капацитет чай не-минал	26			
	Квартал на капацитет чай не-минал	23		Наполовина на капацитет чай не-минал	32
Скорост на въртене (rpm) _{има})	Капацитет име на измиване	1600	Претеглено ниво на остатъчна влажност (%) _{има})	44.9	
	Наполовина на капацитет чай не-минал	1600			
	Квартал на капацитет чай не-минал	1600			
Продължителност на про- грам „еко 40-60“ (h:min)	Капацитет име на измиване	3:35	Клас на ефективност на центрофугата _{има})	ИМА	
	Наполовина на капацитет чай не-минал	2:45			
	Квартал на капацитет чай не-минал	2:40			
Излъчвания акустичен кърлежи във въздуха по време на фазата на центрофугиране за „еко“ цикъл на пране	76		Продължителност на цикъла „пране и сушене“ (h:min)	Капацитет чай не-минал	5:55
				Наполовина на	4:20

40-60" при номинален капацитет на пране [dB(A) re 1 pW]			капацитет чай не-минал	
Любезен	Свободностоящ	Акустични шумови емисии във въздуха по време на фазата на центрофугиране за програма "есо 40-60" при номинален капацитет на пране	6	
Изключен режим (W) (ако е приложимо)	0,50	Режим на заспиване (W) (ако е приложимо)	0,50	
Отложен старт (W) (ако е приложимо)	4.00	Режим на готовност с непрекъсната мрежова връзка (W) (ако е приложимо)	така	
Минимална продължителност на гаранцията, предлагана от доставчика:24 месеца				
Този продукт е проектиран да освобождава сребърни йони по време на цикъла на пране		НЕ		
Допълнителна информация:				
Интернет връзка към уебсайта на доставчика, където може да бъде намерена информацията, посочена в точка 9 от Приложение II към Регламент (ЕС) 2019/2023 на Комисията: https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/ Products/914610400				

има) За програма "еко 40-60".

б) За цикъла „пране и сушене“.

Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EC) 2019/2014 VAN DE COMMISSIE met betrekking tot de energi-etikettering van huishoudelijke wasmachines en was-droogcombinaties

Име van de leverancier na handelsmerk:AEG

Адрес на Leverancier:EPREL Compliance, Electrolux EPREL Compliance al. Powstańców Śląskich 26
30-570 Краков Полша

Типография:LWR7586CUB 914610400

Параметри на продукта Algemene:

Кенмерк	Ваарде		Кенмерк	Ваарде	
Номинален капацитет тегло (кг)	номи-нале ка-паци-iteit ₆)	5.0	Afmetingen in cm	Хугте	85
	номи-нале wasca-паци-iteit _(има)	8.0		Брийд	60
				Diepte	58
Енергийно ефективен-индекс на равенство	IED _(ума)	46.6	Клас на енергийна ефективност	IED _(ума)	ИМА
	IED _{ФД}	66.8		IED _{ФД}	г
Wasefficiëntie-in-dex	аз _(има)	1,031	Spoeldoeltreffendheid (g/kg SMS droog)	аз _(ума)	4.9
	ДЖ ₆)	1,031		ДЖ ₆)	4.9
Energieverbruik, uitgedrukt в kWh пер цикъл, вие на wascyclus микробус на huishoudelij-ке was-droogcom-бинати, поставя хет програма „еко 40-60” в комбинация с volledi-gee in gedeeltelijke ladingen. хет ние-kelijke energiever-bruik hangt af van de manier waarop появява се дума gebruikt.	0,424		Energieverbruik, uitgedrukt в kWh на цикъл, voor de cyclus wassen en drogen van de huishoudelijke was-droogcombinatie bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke energieverbruik hangt af van de handling waarop het apparaat wordt gebruikt.	2,653	
Waterverbruik, uitgedrukt в литри на цикъл, вашата програма „eco 40-60” bij een combina-вратовръзка van volledige en gedeeltelijke ladin-	42		Водните филтри, използвани в литри на цикъл, са циклично изхабени в лекарства, когато се използват в комбинация с две различни комбинации. Het werkelijke waterver-	62	

ген. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt in van de hardheid van het water.				Водата се загрева, когато водата се появи и водата се появи.			
Максимална температура- tuur in het behandelde was goed (°C) voor de wascyclus ван де Хуишоуделийке was-droog-комбинация, поставя тази програма “еко 40-60”	номи-нале wascapaciteit	31	Максималната температура в топлината беше достигната (°C) от wascyclus в was-droogcombinatie, met de cyclus wassen en drogen.	номи-нале capaciteit	35		
	Хелфт	26		Хелфт	32		
	Кварт	23					
центрофужирание-хейд (rpm) _(има)	номи-нале wascapaciteit	1600	Gewogen остава във въздуха (%) _(има)	44.9			
	Хелфт	1600					
	Кварт	1600					
трудно _{микробус} хет програма „еко 40-60” (u:min)	номи-нале wascapaciteit	3:35	Ефективен клас на центрофуга _(има)	ИМА			
	Хелфт	2:45					
	Кварт	2:40					
Емиси ван Акоес- tisch lightgeluid tij- центробежна плътност fase van de wascyclus “еко 40-60” bij номинална wascapaciteit (dB(A) re 1 pW)	76		Duur van de cyclus wassen en drogen (u:min)	номи-нале capaciteit	5:55		
				Хелфт	4:20		
Сортиране	Vrijstaand		Emissieklasse za akoestisch luchtgeluid van centrifugalfase van het programma “еко 40-60” bij nominal wascapacity	6			
Уитстанд (W) (инд _{минаване покрай микробус})	0,50		Stand-bystand (W) (индийски микробус toepassing)	0,50			
Начална реклама (W) (индийски ван тоепас- пея)	4.00		Networkkgebonden _{в режим на готовност} (W) (индийски микробус, минаващ с пръсти)	nvt			
Минимална гаранция за лоста на вратата:24 дни							
Споменатият продукт е zo ontworpen dat er zilverionen vrijkomen tijdens de wascyclus			NEE				

Информационни технологии:

Връзка към уебсайта на Leverancier и информационните системи на година 9 от година II на Verordening (EC) 2019/2023: <https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/914610400>

(има) Можете да програмирате "есо 40-60".

б) вашият цикъл се губи от лекарства.

Лист с дата на продукта

ДЕЛЕГАТ VERORDNUNG (EC) 2019/2014 DER COMMISSION for Energy Verbrauchskennzeichnung von Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswaschtrocknern

Име или Handelsmarke des Lieferanten:AEG

Anschrift des Lieferanten:EPREL Compliance, Electrolux EPREL Compliance al. Powstańców Śląskich 26 30-570 Краков Полша

Modellkennung:LWR7586CUB 914610400

Allgemeine Параметър на продукта:

Параметър	Wert		Параметър	Wert	
Тегло (кг)	Нен-капа-зита б)	5.0	Abmessungen в cm	Höhe	85
	Нен-капази-тат (Wa-шен) (има)	8.0		Breite	60
				Тиф	58
енергийна ефективност- dex	IED _{ума})	46.6	Клас на енергийна ефективност	IED _{ума})	ИМА
	IED _{фд})	66.8		IED _{фд})	г
Wascheffizienzindex	аз ^(има)	1,031	Spülwirkung (g/kg Textile Trockener)	аз ^(има)	4.9
	Дж б)	1,031		Дж б)	4.9
Energieverbrauch in kWh за Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung der Proграми „еко 40-60“ и einer Комбинатииеaus vollständi- неиски Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche енергия- gieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,424		Energieverbrauch в kWh за Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	2,653	
Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Programm „eco 40-60“ bei einer Kombinati- ние също напълно се откроява Описание и описание befüllung. дер тат- sächliche Wasser- verbrauch hängt von	42		Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ des Haushaltswaschtrockners bei einer Combination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	62	

der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.					
Висока температура- Tur in den be- Handelten Textilien (°C) beim Waschzy- klus des Haushalts- waschtrockners un- ter Verwendung на Програми "еко 40-60"	Нен- капази- тät (Ва- шен)	31	Höchste Temperature in den handelten Textilien (°C) beim Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“	Ненка- пазитät	35
	Халбе Ненка- пазитät	26			
	Vier- като например Ненка- пазитät	23		Халбе Ненка- пазитät	32
Schleuderdrehzahl (U/МИН) _(ИМА)	Нен- капази- тät (Ва- шен)	1600	Gewichtete Restfeuchte (%) _(ИМА)	44.9	
	Халбе Ненка- пазитät	1600			
	Vier- като например Ненка- пазитät	1600			
Dauer des Pro- грамове "еко 40-60" (h:min)	Нен- капази- тät (Ва- шен)	3:35	Schleudereffizienzklasse _(ИМА)	ИМА	
	Халбе Ненка- пазитät	2:45			
	Vier- като например Ненка- пазитät	2:40			
Luftschallemissio- nen während des Schleudergangs im Waschzyklus на Програми "еко 40-60" bei Nennkapazität (Waschen) (dB(A) re 1 pW)	76		Dauer des Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ (ч:мин)	Ненка- пазитät	5:55
				Халбе Ненка- пазитät	4:20
Чл	Freistehend		Luftschallemissionsklasse für den Schleudergang des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen)	6	

Aus-Zustand (W) (пада зutreffend)	0,50	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,50
Zeitvorwahl (W) (пада зutreffend)	4.00	Vernetzter Bereitschaftsbe- trieb (W) (пада зutreffend)	Entfallt
Моля, имайте предвид, че вашата гаранция:24 моната			
Тези продукти са толкова специфични, че са термините на сребърните цветове, които често се използват.		NEIN	
Още Angaben:			
Уеб връзка на уебсайта на Lieferants, на информацията за Anhang II номер 9 на Verordnung (EC) 2019/2023 можете да го намерите: https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/ Products/ 914610400			

(има) за програма "еко 40-60".

б) für den Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“

Информационен лист за продукта

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2014 НА КОМИСИЯТА по отношение на енергийното етикетирание на битови перални машини и битови перални със сушилни

Име или търговска марка на доставчика: AEG

Адрес на доставчика: EPREL Compliance, Electrolux EPREL Compliance al. Powstańców Śląskich 26 30-570 Краков Полша

Идентификатор на модела: LWR7586CUB 914610400

Общи параметри на продукта:

Параметър	Стойност		Параметър	Стойност	
Номинален капацитет (кг)	Оценен капацитет	5.0	Размери в см	Височина	85
	Оценен измиване- ing ca- темпо (има)	8.0		ширина	60
				дълбочина	58
Енергийна ефективност Индекс	IED _{ума}	46.6	Клас на енергийна ефективност	IED _{ума}	ИМА
	IED _{фб}	66.8		IED _{фб}	г
Ефективност на измиване индекс	аз _(има)	1,031	Ефективност на изплакване (g/kg сух текстил)	аз _(има)	4.9
	Джб)	1,031		Джб)	4.9
Консумация на енергия в kWh на цикъл, за цикъла на пране на домакинската пералня със сушилня, с помощта на програма еко 40-60 при а комбинация от пълни и частични товари. Текуща енергийна консумата ще де- дръж се как уредът се използва	0,424		Консумация на енергия в kWh на цикъл, за цикъла на пране и сушене на домакинската пералня със сушилня при комбинация от пълно и половин зареждане. Действителната консумация на енергия ще зависи от начина на използване на уреда	2,653	
Консумация на вода в литри на цикъл, за програма еко 40-60 при комбинация от пълно и частично натоварване. Новини- ал консумация на вода ще зависи от това как уредът се използва и върху твърдостта на водата	42		Консумация на вода в литри на цикъл, за цикъла на пране и сушене на домакинската пералня със сушилня при комбинация от пълно и половин зареждане. Действителната консумация на вода ще зависи от начина на използване на уреда и от твърдостта на водата	62	

Максимална температура-природата вътре в обработен текстил (°C) за цикъла на пране на домакинската пералня със сушилня, с помощта на програма еко 40-60	Оценен измиване капацитет	31	Максимална температура вътре в обработения текстил (°C) за цикъла на пране на домакинската пералня със сушилня, като се използва цикълът на пране и сушене.	Оценен капацитет	35
	Наполовина	26		Наполовина	32
	Квартал	23			
Скорост на центрофугиране (rpm) _(има)	Оценен измиване капацитет	1600	Претеглено съдържание на оставаща влага (%) _(има)	44.9	
	Наполовина	1600			
	Квартал	1600			
Есо 40-60 програм продължителност (ч:мин)	Оценен измиване капацитет	3:35	Клас на ефективност при центрофугиране _(има)	ИМА	
	Наполовина	2:45			
	Квартал	2:40			
Въздушна акустика кал шумови емисии по време на предене фаза за еко 40-60 пране су-ключ при номинален капацитет на пране (dB(A) re 1 pW)	76		продължителност на цикъла на пране и сушене (ч:мин)	Оценен капацитет	5:55
				Наполовина	4:20
Любезен	Свободностоящ		Клас на емисии на въздушен акустичен шум за фазата на центрофугиране за програма есо 40-60 при номинален капацитет на пране	6	
Изключен режим (W) (ако е приложимо)	0,50		Режим на готовност (W) (ако е приложимо)	0,50	
Отложен старт (W) (ако е приложимо)	4.00		Мрежов режим на готовност (W) (ако е приложимо)	Няма данни	
Минимална продължителност на гаранцията, предлагана от доставчика:24 месеца					
Този продукт е проектиран да освобождава сребърни йони по време на цикъла на пране			НЕ		
Допълнителна информация:					
Уеб връзка към уебсайта на доставчика, където се намира информацията в точка 9 от Приложение II към Регламент (ЕС) 2019/2023: https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/914610400					

(има)за програма еко 40-60.

б)за цикъла на пране и сушене.